

Прайс-лист

Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «АСТРА»

Модель станции	Датчик уровня - поплавковый
	Цена за ед. в руб.
3 (H=2,03 м)	77 000
4 (H=2,28м)	83 000
5 (H=2,36 м)	94 000
5 миди (H=2,50 м)	96 300
5 лонг (H=3,00 м)	120 000
6 (H=2,36 м)	100 000
6 миди (H=2,50 м)	102 400
6 лонг (H=3,00 м)	120 600
7 (H=2,36 м)	111 500
7 миди (H=2,50 м)	113 000
7 лонг (H=3,00 м)	130 300
8 (H=2,36 м)	115 000
8 миди (H=2,50 м)	118 200
8 лонг (H=3,00 м)	131 300
9 (H=2,36 м)	120 200
9 миди (H=2,50 м)	122 900
9 лонг (H=3,00 м)	137 100
10 (H=2,36 м)	149 000
10 миди (H=2,50 м)	151 000
10 лонг (H=3,00 м)	169 300
15 (H=2,36 м)	199 000
15 миди (H=2,50 м)	206 100
15 лонг (H=3,00 м)	229 000
20 (H=2,36 м)	269 000
20 миди (H=2,50 м)	280 300
20 лонг (H=3,00 м)	299 000
30 (H=2,36 м)	339 000
30 миди (H=2,50 м)	344 900
30 лонг (H=3,00 м)	349 000
40 (H=2,36 м)	393 400
40 миди (H=2,50 м)	416 500
40 лонг (H=3,00 м)	439 000
50 (H=2,36 м)	457 800
50 миди (H=2,50 м)	463 100
50 лонг (H=3,00 м)	479 000
75 (H=2,36 м)	553 300
75 миди (H=2,50 м)	569 000
75 лонг (H=3,00 м)	589 000
100 (H=2,36 м)	740 200
100 миди (H=2,50 м)	772 800
100 лонг (H=3,00 м)	799 000
150 (H=2,36 м)	1 110 800
150 миди (H=2,50 м)	1 140 700
150 лонг (H=3,00 м)	1 179 000
200 (H=2,36 м)	1 478 200
200 миди (H=2,50 м)	1 544 400
200 лонг (H=3,00 м)	1 600 000
250 (H=2,36 м)	1 852 700
250 миди (H=2,50 м)	1 917 800
250 лонг (H=3,00 м)	1 985 000
300 (H=2,36 м)	2 197 200
300 миди (H=2,50 м)	2 261 300
300 лонг (H=3,00 м)	2 340 000

Прайс-лист

Дополнительная комплектация

Наименование	Цена за ед. в руб.
Комплект аварийной сигнализации	2 000
Встроенная емкость (модели станций 3 – 8)	2 000
Встроенная емкость (модели станций 9 – 50)	3 500
Встроенная емкость (модели станций 75 – 150)	6 000
Встроенная емкость (модели станций 200 – 300)	25 000
Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10): 40 литров	2 000
Засыпка для ФД (модели станций 15 – 100): 70 литров	3 500
Засыпка для ФД (модели станций 150): 100 литров	5 000
Засыпка для ФД (модели станций 200 – 300): 140 литров	7 000
Корзина с решеткой для сбора мусора	15 000
Компрессорный блок внешнего исполнения (модели станций 3 – 10)	7 000
Крышка на станцию стандартная (1,0 x 1,0 м)	8 000
Короб зимний теплоизоляционный (1,5 x 1,5 x 0,5 м)	24 000
GSM-система оповещения (без стоимости sim-карты)	11 600
Обвязка насоса для принудительного выброса	500
Дополнительная врезка в станцию (патрубок Ду50, 110, 160)	1 000

Элементы управления

Наименование	Цена за ед. в руб.
Блок управления поплавковый (с/т, емк.)	4 500
Клапан электромагнитный	6 000
Переключатель поплавковый рабочий / аварийный (3 м, 6 м)	1 500

Аэрационные элементы

Наименование	Единицы измерения	Цена за ед. в руб.
Рукав перфорированный	1 м.пог.	1 600
Аэрационный элемент в сборе (без крепежных элементов)	1 м.пог.	3 000

Прайс-лист

Встроенная канализационная насосная станция (КНС)

Высота КНС	Цена за ед. в руб.
2,5 м	25 000
3,0 м	30 000
2,5 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) *	45 000
3,0 м (увеличенная, для моделей 15 - 75) *	50 000

Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 150 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.

* Длина станции увеличивается на 500 мм (для увеличения объема единовременно принимаемых стоков и возможности комплектации станции корзиной для сбора мусора).

Для обеспечения корректного монтажа по подключению станций с КНС необходимо использовать стабилизатор, имеющий для подключения входного-выходного напряжений клеммы.

Монтаж фекального насоса в станцию «ЮНИЛОС»	2 300 руб.
--	------------

